




[SE PRODUKT](#)

# KOMPOSITHEGN

## Med Aluminiumsstolper

Komposithegn med aluminiumsstolper er både praktisk og smukt. Hegnet passer til de fleste projekter, hvad enten det er som skelhegn mellem naboer eller langs en indkørsel. Hegnets klassiske farver skaber et moderne udtryk og giver ro til omgivelserne. Har du anlagt en ny indkørsel eller flyttet ind i et nybyggerkvarter, spiller hus, have og hegn perfekt sammen. Hegnet fås både med aluminiumsstolper i en traditionel alu-farve og i en flot pulverlakeret sort udgave.

Udover at være vedligeholdelsesfrit er hegnen også nemt at montere. Det tager kort tid at sætte op, og det lette materiale gør opsætningen enklere end ved beton- eller stålstoelper.





# JIMA HEGN PRODUKTBLAD

## HEGNET FÅS I TO PROFILER:

### Basis og Dobbeltklink



#### BASIS-PROFILEN

Basis-profilens rektangulære, lette udtryk egner sig godt til terrasser, stier og steder, hvor man opholder sig tæt på hegnet. Det enkle design gør den mindre dominerende i haven og skaber en diskret afgrænsning, der falder naturligt ind i omgivelserne. Samtidig giver det rene udtryk en tidløs stil, der passer til mange typer udemiljøer.



#### DOBBELTKLINK-PROFILEN

Dobbeltklink-profilens pyramideformede design virker mere markant end Basis-profilen og er derfor velegnet til skel mellem naboer, afgrænsninger eller ejendomme, hvor bygninger eller skure allerede har en klinkbeklædning. Det skaber en ensartet stil og en rød tråd gennem hele ejendommen.



# JIMA HEGN PRODUKTBLAD

## TEKNISK DATA

### Basis komposit hegnsprofil

| Mål         |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Højde       | 150 mm                                            |
| Tykkelse    | 25 mm                                             |
| Dækbredde   | 140 mm                                            |
| Længde      | 1800 mm                                           |
| Vægt        |                                                   |
| pr. profil  | 4,014 kg                                          |
| Pr. meter   | 2,23 kg                                           |
| Hegnsprofil |                                                   |
| Materiale   | Komposit (60% Poppel 30%, HDPE 10%, tilsætninger) |
| Farver      | Mørkebrun, sort, grå                              |
| Struktur    | Træstruktur                                       |

### Komposit Dobbeltklink hegnsprofil

| Mål         |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Højde       | 150 mm                                            |
| Tykkelse    | 25 mm                                             |
| Dækbredde   | 140 mm                                            |
| Længde      | 1800 mm                                           |
| Vægt        |                                                   |
| pr. profil  | 4,59 kg                                           |
| Pr. meter   |                                                   |
| Hegnsprofil |                                                   |
| Materiale   | Komposit (60% Poppel 30%, HDPE 10%, tilsætninger) |
| Farver      | Sort, grå                                         |
| Struktur    | Træstruktur                                       |

### Aluminiumsstolper

| Data      |                 |
|-----------|-----------------|
| Dimension | 75x75 mm        |
| Længde    | 2700 mm         |
| Vægt      | 4,9kg           |
| Materiale | Aluminium       |
| Farve     | Sort, Aluminium |