


## Pladeskrue, fladhoved, type C med indiv. sekskant

### ISO 14585, A2 rustfrit stål, form C (med spids)

Materiale	Rustfrit stål A2
Overflade	Ulegeret
RoHS-kompatibel	Ja
Form	C
ISO	14585
Hovedtype	FLT
Gevindtype	ST
Gevinddesign	Fuldt gevind
Spidsens form	C
Ydeevnedeklaration (EU-CPR)	Nej
Standarder	ISO 14585



Nominal diameter (d <sub>1</sub> )	Længde (l <sub>1</sub> )	Hoveddiameter (d <sub>k</sub> )	Hovedhøjde (k <sub>1</sub> )	Indvendig kærv	Art.nr.	Stk. pr. pk.
2,2 mm	4,5 mm	4,2 mm	1,8 mm	TX6	<b>4248 22 45</b>	1000
2,2 mm	6,5 mm	4,2 mm	1,8 mm	TX6	<b>4248 22 65</b>	1000
2,2 mm	9,5 mm	4,2 mm	1,8 mm	TX6	<b>4248 22 95</b>	1000
2,2 mm	13 mm	4,2 mm	1,8 mm	TX6	<b>4248 22 13</b>	1000
2,2 mm	16 mm	4,2 mm	1,8 mm	TX6	<b>4248 22 16</b>	1000
2,9 mm	6,5 mm	5,6 mm	2,4 mm	TX10	<b>4248 29 65</b>	1000
2,9 mm	9,5 mm	5,6 mm	2,4 mm	TX10	<b>4248 29 95</b>	1000
2,9 mm	13 mm	5,6 mm	2,4 mm	TX10	<b>4248 29 13</b>	1000
2,9 mm	16 mm	5,6 mm	2,4 mm	TX10	<b>4248 29 16</b>	1000
2,9 mm	19 mm	5,6 mm	2,4 mm	TX10	<b>4248 29 19</b>	1000
2,9 mm	22 mm	5,6 mm	2,4 mm	TX10	<b>4248 29 22</b>	1000
2,9 mm	25 mm	5,6 mm	2,4 mm	TX10	<b>4248 29 25</b>	1000
2,9 mm	32 mm	5,6 mm	2,4 mm	TX10	<b>4248 29 32</b>	1000
2,9 mm	38 mm	5,6 mm	2,4 mm	TX10	<b>4248 29 38</b>	1000
3,5 mm	6,5 mm	7 mm	2,6 mm	TX15	<b>4248 35 65</b>	100
3,5 mm	9,5 mm	7 mm	2,6 mm	TX15	<b>4248 35 95</b>	100
3,5 mm	13 mm	7 mm	2,6 mm	TX15	<b>4248 35 13</b>	100
3,5 mm	16 mm	7 mm	2,6 mm	TX15	<b>4248 35 16</b>	100
3,5 mm	19 mm	7 mm	2,6 mm	TX15	<b>4248 35 19</b>	100
3,5 mm	22 mm	7 mm	2,6 mm	TX15	<b>4248 35 22</b>	100
3,5 mm	25 mm	7 mm	2,6 mm	TX15	<b>4248 35 25</b>	100
3,5 mm	32 mm	7 mm	2,6 mm	TX15	<b>4248 35 32</b>	100
3,5 mm	38 mm	7 mm	2,6 mm	TX15	<b>4248 35 38</b>	100
3,5 mm	45 mm	7 mm	2,6 mm	TX15	<b>4248 35 45</b>	100
3,5 mm	50 mm	7 mm	2,6 mm	TX15	<b>4248 35 50</b>	100
3,9 mm	6,5 mm	7,5 mm	2,8 mm	TX15	<b>4248 39 65</b>	100
3,9 mm	9,5 mm	7,5 mm	2,8 mm	TX15	<b>4248 39 95</b>	100
3,9 mm	13 mm	7,5 mm	2,8 mm	TX15	<b>4248 39 13</b>	100
3,9 mm	16 mm	7,5 mm	2,8 mm	TX15	<b>4248 39 16</b>	100

Nominal diameter (d <sub>i</sub> )	Længde (l <sub>1</sub> )	Hoveddiameter (d <sub>k</sub> )	Hovedhøjde (k <sub>1</sub> )	Indvendig kærve	Art.nr.	Stk. pr. pk.
3,9 mm	19 mm	7,5 mm	2,8 mm	TX15	<b>4248 39 19</b>	100
3,9 mm	22 mm	7,5 mm	2,8 mm	TX15	<b>4248 39 22</b>	100
3,9 mm	25 mm	7,5 mm	2,8 mm	TX15	<b>4248 39 25</b>	100
3,9 mm	32 mm	7,5 mm	2,8 mm	TX15	<b>4248 39 32</b>	100
3,9 mm	38 mm	7,5 mm	2,8 mm	TX15	<b>4248 39 38</b>	100
3,9 mm	45 mm	7,5 mm	2,8 mm	TX15	<b>4248 39 45</b>	100
3,9 mm	50 mm	7,5 mm	2,8 mm	TX15	<b>4248 39 50</b>	100
3,9 mm	60 mm	7,5 mm	2,8 mm	TX15	<b>4248 39 60</b>	100
3,9 mm	70 mm	7,5 mm	2,8 mm	TX15	<b>4248 39 70</b>	100
4,2 mm	6,5 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	<b>4248 42 65</b>	100
4,2 mm	9,5 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	<b>4248 42 95</b>	100
4,2 mm	13 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	<b>4248 42 13</b>	100
4,2 mm	16 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	<b>4248 42 16</b>	100
4,2 mm	19 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	<b>4248 42 19</b>	100
4,2 mm	22 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	<b>4248 42 22</b>	100
4,2 mm	25 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	<b>4248 42 25</b>	100
4,2 mm	32 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	<b>4248 42 32</b>	100
4,2 mm	38 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	<b>4248 42 38</b>	100
4,2 mm	45 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	<b>4248 42 45</b>	100
4,2 mm	50 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	<b>4248 42 50</b>	100
4,2 mm	60 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	<b>4248 42 60</b>	100
4,2 mm	70 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	<b>4248 42 70</b>	100
4,2 mm	80 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	<b>4248 42 80</b>	100
4,2 mm	100 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	<b>4248 42 100</b>	100
4,8 mm	9,5 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	<b>4248 48 95</b>	100
4,8 mm	13 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	<b>4248 48 13</b>	100
4,8 mm	16 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	<b>4248 48 16</b>	100
4,8 mm	19 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	<b>4248 48 19</b>	100
4,8 mm	22 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	<b>4248 48 22</b>	100
4,8 mm	25 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	<b>4248 48 25</b>	100
4,8 mm	32 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	<b>4248 48 32</b>	100
4,8 mm	38 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	<b>4248 48 38</b>	100
4,8 mm	45 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	<b>4248 48 45</b>	100
4,8 mm	50 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	<b>4248 48 50</b>	100
4,8 mm	60 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	<b>4248 48 60</b>	100
4,8 mm	70 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	<b>4248 48 70</b>	100
4,8 mm	80 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	<b>4248 48 80</b>	100
4,8 mm	90 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	<b>4248 48 90</b>	100
4,8 mm	100 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	<b>4248 48 100</b>	100
4,8 mm	110 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	<b>4248 48 110</b>	100
4,8 mm	120 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	<b>4248 48 120</b>	100
5,5 mm	13 mm	11 mm	4 mm	TX25	<b>4248 55 13</b>	100
5,5 mm	16 mm	11 mm	4 mm	TX25	<b>4248 55 16</b>	100
5,5 mm	19 mm	11 mm	4 mm	TX25	<b>4248 55 19</b>	100
5,5 mm	22 mm	11 mm	4 mm	TX25	<b>4248 55 22</b>	100
5,5 mm	25 mm	11 mm	4 mm	TX25	<b>4248 55 25</b>	100
5,5 mm	32 mm	11 mm	4 mm	TX25	<b>4248 55 32</b>	100
5,5 mm	38 mm	11 mm	4 mm	TX25	<b>4248 55 38</b>	100
5,5 mm	45 mm	11 mm	4 mm	TX25	<b>4248 55 45</b>	100
5,5 mm	50 mm	11 mm	4 mm	TX25	<b>4248 55 50</b>	100
5,5 mm	60 mm	11 mm	4 mm	TX25	<b>4248 55 60</b>	100
5,5 mm	70 mm	11 mm	4 mm	TX25	<b>4248 55 70</b>	100
5,5 mm	80 mm	11 mm	4 mm	TX25	<b>4248 55 80</b>	100
5,5 mm	90 mm	11 mm	4 mm	TX25	<b>4248 55 90</b>	100

Nominal diameter (d <sub>1</sub> )	Længde (l <sub>1</sub> )	Hoveddiameter (d <sub>k</sub> )	Hovedhøjde (k <sub>1</sub> )	Indvendig kærve	Art.nr.	Stk. pr. pk.
5,5 mm	100 mm	11 mm	4 mm	TX25	<b>4248 55 100</b>	100
5,5 mm	110 mm	11 mm	4 mm	TX25	<b>4248 55 110</b>	100
5,5 mm	120 mm	11 mm	4 mm	TX25	<b>4248 55 120</b>	100
6,3 mm	13 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	<b>4248 63 13</b>	100
6,3 mm	16 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	<b>4248 63 16</b>	100
6,3 mm	19 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	<b>4248 63 19</b>	100
6,3 mm	22 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	<b>4248 63 22</b>	100
6,3 mm	25 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	<b>4248 63 25</b>	100
6,3 mm	32 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	<b>4248 63 32</b>	100
6,3 mm	38 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	<b>4248 63 38</b>	100
6,3 mm	45 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	<b>4248 63 45</b>	100
6,3 mm	50 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	<b>4248 63 50</b>	100
6,3 mm	60 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	<b>4248 63 60</b>	100
6,3 mm	70 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	<b>4248 63 70</b>	100
6,3 mm	80 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	<b>4248 63 80</b>	100

## Anvendelse

